

CHEWATEC PMC I

INOVATÍVNE RIEŠENIE PRE VÁŠ BAZÉN



pH, ORP

Úprava vody v bazénoch

Inovatívny bazénový regulátor s dotykovým displejom

CHEWATEC PMC I

CHEWATEC PMC I je najnovší model z rady bazénových regulátorov pre privátne bazény s trendovým dizajnom, množstvom inovatívnych funkcií, spoľahlivou prevádzkou a kvalitným vyhotovením. Regulátor je vybavený 3.5" dotykovým displejom a peristaltickými čerpadlami. Kompletný bazénový paket zabezpečuje komplexnú starostlivosť o Váš bazén s automatickým meraním, reguláciou, dávkovaním korekcie pH, chlóru a flokulantu. Peristaltické čerpadlá, ktoré sú súčasťou zariadenia zabezpečujú svojim jednoduchým princípom tiché a robustné riešenie dávkovania.

- ✓ **Vzdialené ovládanie**
Pripojenie pomocou GSM/GPRS, Ethernet alebo WiFi
- ✓ **Osvetlenie**
Ovládanie bazénového a vonkajšieho osvetlenia
- ✓ **Kvalita vody**
Sledovanie a ovládanie parametrov vody prostredníctvom HYDRO Touch
- ✓ **Bazénový vysávač**
Ovládanie bazénového vysávača
- ✓ **Cirkulačné čerpadlo**
Ovládanie cirkulačného čerpadla
- ✓ **Ohrev**
Ovládanie bazénového ohrevu
- ✓ **Množstvo zostatkovej chémie**
Sledovanie výšky hladiny v zásobných nádržiach



Ďalšie alternatívy CHEWATEC PMC I:



Regulácia pH alebo ORP



Regulácia pH+ a pH-



Časové dávkovanie



Silový výstup z regulátora

CHEWATEC PMC I



Regulátor	pH / ORP	Tempo	pH & ORP	pH / Tempo	ORP prise	pH prise	pH ORP prise
Meranie teploty	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno
Proporciálna regulácia	Áno	Časovač	Áno	Áno + Časovač	Áno	Áno	Áno
Bezpečnosť	CAD + kontrola prietoku sondami + výška hladiny + alarmové relé				CAD + kontrola prietoku sondami + výška hladiny		
Auto-diagnostika	Autodiagnostika + kalibrácia						
Riadenie elektrolyzéra	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno	Nie	Áno
Umiestnenie sondy	Meracia armatúra alebo voliteľné umiestnenie						
Displej	Dotykový displej 3,5"						
Záruka zariadenia	2 roky						
Komunikácia	RS485 - vzdialené ovládanie pomocou HYDRO'Com (voliteľné)						

- ✓ **Dávkovanie**
2 x peristaltické čerpadlo
(od 0,4 l/h – 2,4 l/h)
- ✓ **Meranie pH hodnoty**
Meranie pH sondou
- ✓ **Meranie REDOX hodnoty**
Meranie ORP sondou
- ✓ **Montážna armatúra**
Armatúra pre upevnenie sond a detekciu prietoku meracími sondami
- ✓ **Panel**
Montážny panel s inštaláciou
- ✓ **Injekcia do potrubia**
Sací, injekčný ventil, prepojovacie hadičky
- ✓ **Vzdialený prístup (voliteľné)**
Pripojenie pomocou GSM/GPRS, Ethernet, WiFi

